



Javno komunalno podjetje ProdNIK, d.o.o.

Savska cesta 34, 1230 Domžale

tel.: 01/729 54-30

faks: 01/729-54-50

Objava JN: JN002440/2017-W01

Datum: 29. 03. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Investitor Občina Trzin, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, oddaja javno naročilo na podlagi ZJN-3 in vabi ponudnike k oddaji ponudbe za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu.

1.1 Osnovni podatki o naročilu

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Predmet naročila: | Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza | |
| Oznaka naročila: | JN002440/2017-W01 | |
| Vrsta postopka: | Naročilo male vrednosti | |
| Kratek opis naročila: | Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu. | |
| Rok za izvedbo naročila: | 75 koledarskih dni od uvedbe v delo, od tega 60 koledarskih dni za gradbena in montažna dela ter 15 koledarskih dni za administrativna dela. | |
| Oddaja ponudb: | Rok | Naslov |
| | 06. 04. 2017, do 10. ure | Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, Domžale |
| Javno odpiranje ponudb: | Čas | Kraj |
| | 06. 04. 2017, ob 10:30 uri | Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, Domžale, sejna soba |
| Kontaktna oseba investitorja: | Mateja Godnič | |
| E-pošta: | mateja.godnic@jkgp-prodnik.si | |

1.2 Predmet javnega naročila

▪ Opis


Izvajala se bodo »Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza« v skupni dolžini glavnega voda 280 m. Lokacija posega je razvidna iz spodnjega slikovnega gradiva.

▪ Projektna dokumentacija

Točne informacije o gradnji so zajete v spodaj navedeni projektni dokumentaciji, ki je dana na vpogled na Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o. pri kontaktni osebi investitorja.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Št. in naziv projektne dokumentacije: | PZI št. projekta: 13-1267/1 |
| Projektant: | PNZ d.o.o. |

▪ Lokacija posega



▪ Ostale informacije in navodila

Gradbišče mora biti opremljeno s prometno signalizacijo, prometni režim pa mora zagotoviti varno uporabo objekta izven delovnega časa za varne dostope do objektov. Pri delih na prometnih površinah mora biti izvajanje del urejeno v skladu s cestno prometnimi predpisi in izdanimi soglasji.

Pooblaščen investitor Prodnik, d.o.o. pred pričetkom del zaprosi pristojni organ za izdajo odločbe o zapori ceste, ki jo vrši za to pristojno in pooblaščen podjetje. Fizično izvedbo zapore naroči izbrani izvajalec del.

Za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu se sklepa gradbena pogodba med investitorjem Občino Trzin, po pooblastilu: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale, in izbranim izvajalcem del.

Izbrani izvajalec mora po končanih delih izdelati geodetski posnetek novega stanja komunalnega voda v skladu z navodili, ki so predstavljena na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.:

<http://www.prodnik.si/info-za-uporabnike/kataster-komunalnih-naprav-vodov>.

Izvajalec bo v delo uveden v mesecu maju.

1.3 Predložitev ponudbe

Ponudba za izvedbo del mora vsebovati investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale. Na kuverti mora biti vidna oznaka:

“NE ODPIRAJ – PONUDBA – Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza“

Ponudnik, ki nastopa v ponudbi (v nadaljevanju: ponudnik) lahko ponudbo dostavi osebno na sedež Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale (tajništvo, soba št. 8), do zahtevanega datuma in ure. Vsaka ponudba, ki jo prejme investitor po navedenem roku za predložitev ponudb, se zaprta vrne ponudniku.

1.4 Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na Portal javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje **do 03. 04. 2017, do 12:00**. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, investitor ne bo odgovarjal.

Investitor bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko investitor spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo investitor objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike.

Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo investitor v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti investitorja in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

1.5 Pogoji za priznanje sposobnosti

Vsak ponudnik mora za prevzeti posel predložiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih, ekonomsko-finančnih, kadrovskih in tehničnih pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba označena za nepopolno in izločene iz nadaljnega postopka.

▪ Osnovna sposobnost:

- a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo pristojno za finance.
- b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
- c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,
- d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
- e. Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali določbami države investitorja, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več.
- f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopok v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
- g. Ponudniku investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

Naročnik mora izločiti iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogoje na podlagi 4. odstavka 75.člena ZJN-3.

Opomba: Točka e) velja tudi za vse sodelujoče podizvajalce in partnerje.

▪ **Ekonomsko–finančna sposobnost**

Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) in kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON – 1/P, oziroma samostojni podjetnik BON –1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

▪ **Tehnične in kadrovske sposobnosti**

Ponudnik mora predložiti reference za obdobje od leta 2012 do vključno leta 2016, iz katerih mora izhajati, da je ponudnik izvedel:

- vsaj 5 projektov na javnem vodovodu iz nodularne litine NL v višini najmanj 138.000,00 EUR/vsak projekt. V primeru gradnje vodovoda v sklopu gradnje infrastrukture se upošteva vrednost gradnje vodovoda (delež prikazati in potrditi),
- dela na javnem vodovodu v skupni vrednosti pogodb najmanj 276.000,00 EUR letno. Štejejo tudi projekti, kjer so bili v javni vodovod poleg NL vgrajevani drugi materiali. Ta pogoj je lahko izpolnjen z referencami iz prejšnje zahteve z dodanimi referencami,
- minimalno 560 m¹ vodovoda iz nodularne litine NL dimenzije DN 100 oziroma večje letno, vsako leto posebej (lahko več projektov skupaj). Ta pogoj je lahko izpolnjen z referencami iz prejšnje zahteve z dodanimi referencami,
- vsaj 44 vodovodnih hišnih priključkov letno, vsako leto posebej (lahko več projektov skupaj).

Reference podizvajalcev se upoštevajo, če vsebinsko in vrednostno v celoti ustrezajo zahtevam razpisa.

Ponudnik mora navesti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 77. člena ZGO–1.

1.8 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je **najnižja cena ponudbe**.

V kolikor več ponudnikov odda ponudbo z enako najnižjo ceno, se šteje kot najugodnejša ponudba tista, ki je bila prej oddana.

2. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje listine:

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Obrazec 1:</i> | <i>PONUDBA</i> |
| <i>Obrazec 2:</i> | <i>IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK</i> |
| <i>Obrazec 3:</i> | <i>PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU</i> |
| <i>Obrazec 4:</i> | <i>PODATKI O PODIZVAJALCU</i> |
| <i>Obrazec 5:</i> | <i>IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI</i> |
| <i>Obrazec 6:</i> | <i>POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB</i> |
| <i>Obrazec 7:</i> | <i>POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB</i> |
| <i>Obrazec 8:</i> | <i>IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI</i> |
| <i>Obrazec 9:</i> | <i>S.BON-1/P, oziroma BON - 1/SP</i> |
| <i>Obrazec 10:</i> | <i>PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH</i> |
| <i>Obrazec 11:</i> | <i>IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)</i> |
| <i>Obrazec 12:</i> | <i>PODATKI O REFERENČNEM DELU</i> |
| <i>Obrazec 13:</i> | <i>VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE</i> |
| <i>Obrazec 13A:</i> | <i>VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)</i> |
| <i>Obrazec 14:</i> | <i>VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI</i> |
| <i>Obrazec 15:</i> | <i>VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU</i> |
| <i>Obrazec 16:</i> | <i>VZOREC POGODBE</i> |
| <i>Obrazec 17:</i> | <i>IZJAVA</i> |

2.2 Navodila za izpolnjevanje ponudbene dokumentacije

Listine se izpolni, podpiše in zloži po gornjem zaporedju.

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če je izvirnik posebej zahtevan.

Obrazec 1: PONUDBA

Ponudnik izpolni in podpiše obrazca 1. Poleg tega mora biti predložen tudi *izpolnjen popis del*. Upoštevane in finančno vrednotene morajo biti vse zahtevane postavke iz popisa del. Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del ponudbe.

Popis del/predračun se predloži v natisnjeni (**2 izvoda**) in elektronski obliki (*na CD*).

Ponudba skupine ponudnikov je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do investitorja, partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za pripravljeno ponudbo in izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti obvezno navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter kateri posel vsak od partnerjev prevzema.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente posamično.

Pogoje kot je ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnični pogoji in kadrovska sposobnost lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Vsak od partnerjev, ki nastopajo s skupno ponudbo, mora izpolniti obrazce 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 16, 17 ter predložiti prilogo 9, skupno pa izpolnijo obrazce 1, 10, 11, 12, 13 in 15. Pogoje iz naslova višine čistih prihodkov od prodaje partnerji lahko izpolnjujejo kumulativno. Pogodbo podpišejo vsi partnerji pri skupni ponudbi.

Obrazec 2: IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Ponudnik izpolni in podpiše priloženo izjavo.

Obrazec 3: PODATKI O PONUDNIKU

Podatke izpolni vsak ponudnik, ki prevzema določen posel.

Obrazec 4: PODATKI O PODIZVAJALCU

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, morajo vsi podizvajalci izpolniti in podpisati Obrazec 4, ki je hkrati tudi obvezna priloga k pogodbi.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z investitorjem ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora investitorju posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Obrazec 5: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Ponudnik, v kolikor javnega naročila ne bo izvajal s podizvajalci, podpiše priloženo izjavo.

Obrazec 6: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Ponudnik izpolni in podpiše priloženo izjavo v dveh izvodih. En izvod priložiti v ponudbo, drugi izvod priložiti k ponudbi ločeno izven vezave.

Obrazec 7: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Zakoniti zastopnik ponudnika izpolni in podpiše priloženo izjavo v dveh izvodih. En izvod priložiti v ponudbo, drugi izvod priložiti k ponudbi ločeno izven vezave.

Obrazec 8: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

Ponudnik izpolni in podpiše priložen obrazec.

Priloga 9: IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV

Ponudnik predloži S.BON-1/P oz. BON-1/SP.

Obrazec 10: PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Ponudnik izpolni in podpiše priložen obrazec.

Obrazec 11: IZJAVA O SEZNAVJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)

Ponudnik izpolni in podpiše priložen obrazec.

Obrazec 12: PODATKI O REFERENČNEM DELU

Ponudnik izpolni in podpiše priložen obrazec. Obrazec mora biti tudi potrjen in podpisan s strani naročnika/investitorja referenčnega dela.

Obrazci 13,13A,14, 15: FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe, ki vsebinsko ne odstopa od obrazca 13,13A ter s strani ponudnika podpisana obrazca 14 in 15.

V primeru skupne ponudbe naročnik garancije za resnost ponudbe tudi solidarno odgovarja za ravnanja in opustitve svojega partnerja, ki bi povzročila katerega od naštetih razlogov za unovčitev.

Garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv. Vsebinsko ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije.

Kot garancija je sprejemljiv tudi **denarni depozit** pri investitorju. Višina depozita in razlogi za njegovo izplačilo so enaki kot pri bančnih garancijah oz. kavcijskih zavarovanjih za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru denarnega depozita za resnost ponudbe ponudnik v ponudbi predloži potrdilo o nakazilu sredstev na račun investitorja SI56 0138 60100001846, sklic: SI00 davčna številka izvajalca. Po poteku roka se denarni depoziti vračajo na podlagi zahtevka deponenta.

Obrazec 16: VZOREC POGODBE

Priložen je vzorec pogodbe za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu.

Pogodba iz razpisne dokumentacije mora biti izpolnjena in podpisana.

Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu poziva investitorja skleniti pogodbo, sicer investitor lahko sklepa, da ponudnik odstopa od sklenitve pogodbe. V tem primeru je investitor upravičen unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

Obrazec 17: IZJAVA

Izbrani ponudnik, mora na investitorjev poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

PONUDBA

št.: _____

1. Predmet naročila: **Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza**

2. Investitor:

OBČINA TRZIN, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska
34, 1230 Domžale

3. Ponudnik:

4. Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV): EUR

DDV: EUR

ponudbena cena skupaj z DDV: EUR

5. Ponudba velja do _____ (180 dni).

6. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

7. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____, dne _____

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenice osebe)

(podpis)

**IZJAVA
O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK**

Soglašamo, da pooblaščen investitor popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb.

Pooblaščen investitor bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika na naslednji način:

- kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraženimi v številkah, in zneski, izraženimi z besedami, bo investitor upošteval zneske izražene v številkah,
- kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo investitor upošteval ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preračunal ceno z DDV,
- kjer se bo pojavila napaka v množenju cene na enoto in količine, bo investitor upošteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnožek,
- kjer se bo pojavila napaka v seštevku, bo investitor popravil seštevke.

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščen osebe)

(podpis)

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot: _____
(glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| Podjetje/naziv: | |
| Naslov: | |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščen za podpis pogodbe: | |
| Matična številka: | |
| Identifikacijska številka za DDV: | |
| Številka transakcijskega računa: | |
| Telefon: | |
| E-pošta: | |

Izjavljamo da smo pri:

(organ, pri katerem je ponudnik registriran)

registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:

Investitorju dovoljujem, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)

PODATKI O PODIZVAJALCU

| | |
|------------------------------------------------------------|--|
| Podjetje/naziv: | |
| Naslov: | |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščen za podpis pogodbe: | |
| Matična številka: | |
| Identifikacijska številka za DDV: | |
| Številka transakcijskega računa: | |
| Telefon: | |
| E-pošta: | |

| | |
|------------------------|--|
| Vrsta del oz. predmet: | |
| Količina: | |
| Vrednost del: | |
| Kraj izvedbe del: | |
| Rok izvedbe del: | |

Soglašamo, da investitor naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila ----- plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo investitorju izstavil izvajalec.

V skladu s predpisi države, kjer imamo sedež oz. določbami države investitorja, na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v vrednosti 50,00 EUR ali več.

Investitorju dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

(ime in priimek pooblaščen osebe)

(podpis)

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je obrazec 4 tudi priloga k pogodbi.

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

**IZJAVA PONUDNIKA,
DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI**

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci, ter smo seznanjeni z določili zakonodaje na področju javnega naročanja.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenega osebe)

(podpis)

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA
IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB**

Predmet naročila: **Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza.**

Investitor: OBČINA TRZIN, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o.,
Savska 34, 1230 Domžale

| Podatki o ponudniku | |
|-----------------------------------------------|--|
| Polno ime oz. naziv: | |
| Sedež: | |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): | |
| Matična številka podjetja: | |

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščenec investitorja, da za potrebe preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti za kazniva dejanja ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in naštetu v določbi 75. člena ZJN-3.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenca osebe)

(podpis)

**POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA
IZ KAZENSKÉ EVIDENCE FIZIČNIH OSEB**

Predmet naročila: **Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza**

Investitor: OBČINA TRZIN, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o.,
Savska 34, 1230 Domžale

| Podatki o fizični osebi – zakonitem zastopniku | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ime in priimek zakonitega zastopnika: | | |
| EMŠO: | | |
| Datum rojstva: | | |
| Kraj rojstva: | | |
| Občina rojstva: | | |
| Država rojstva: | | |
| Stalno/začasno bivališče: | Ulica in hišna številka: | Poštna številka in pošta: |
| | | |
| Državljanstvo: | | |

Spodaj podpisani, pooblašča investitorja, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, 54/2015, KZ-1) in v zvezi z določbami 75. člena ZJN-3.

Zakoniti zastopnik:

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

(podpis)

Opomba:

Obrazec 7 predložijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika.

**IZJAVA
O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI**

Ponudnik: _____

Izjavljamo, da:

- nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,
- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi,
- ne mi in ne naš zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,
- v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež ali določbami države investitorja, na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznost v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50,00 EUR ali več,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
- nam investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.

Investitorju dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V _____, dne _____

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenega osebe)

(podpis)

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Ime in priimek: _____

Strokovna izobrazba: _____

Funkcija: _____

(odgovorni vodja del)

Datum in številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:

Datum: _____

Številka potrdila: _____

Delovne izkušnje pri gradnji: _____ let

Identifikacijska št. IZS: _____

Podpis imenovanega odgovornega vodje: _____

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo investitorju v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)

**IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI MATERIALI)**

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza

V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih.

CESTNE KAPE:

Cestna kapa za hidrant za **nepovozne** površine:

- DIN 4055 – DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
- teža najmanj 25 kg.

Cestna kapa za zasun fi 200 za **nepovozne** površine:

- DIN 4056 – DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,
- teža najmanj 11 kg.

Cestna kapa za hišni priključek fi 125 za **nepovozne** površine:

- DIN 4057 – DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,
- teža najmanj 7.5 kg.

Cestna kapa za hidrant teleskopska s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

- DIN 4055 DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
- teža najmanj 13 kg.

Cestna kapa za hišne priključke fi 125 teleskopska s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

- DIN 4057 DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
- teža najmanj 10 kg.

Cestna kapa za zasun teleskopska fi 200 s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

- DIN 4056 DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
- teža najmanj 13 kg.

Cestna kapa teleskopska s klinastim pokrovom fi 200 za zasun s protihrupnim vložkom za **povozne** površine:

- DIN 4056 DVGW testirano po DIN 3580,
- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,
- teža je najmanj 14 kg.

DROG ZA TABLICO:

- korozijsko zaščiten H = 2,5 m, fi = 50 mm.

VIJAK ZA TABLICO:

- nerjaveče jeklo,
- 5 x 40mm,
- polokrogla glava.

PODZEMNI HIDRANTI

PODZEMNI HIDRANTI morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine z epoksi zaščito min. 250 mikronov, zunanja cev pri vgradni globini R_d 1000 in R_d 1250 iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Hidrant mora biti certificiran od priglašene certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo 89/106 EEC. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašene organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavečega materiala AISI 304.

NADZEMNI HIDRANT

NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva »C« priključka ter en »B« priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine z epoksi zaščito min 250 mikronov, zunanja cev iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščiten z UV odporno barvo RAL 3000. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena s GSK certifikatom. Hidrant mora biti certificiran od priglašene certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo 89/106 EEC. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašene organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70.

CEVI:

- material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,
- zunanja zaščita: zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al) debeline 400 g/m² in premaz – SIST EN 545:2010,
- notranja zaščita: cementna malta – SIST EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BEC pa mora biti v skladu z EN 197-1 s CE oznako (certifikat),
- spoji: navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,
- razred cevi C40 po SIST EN 545:2010,
- dimenzije prirobnic: ISO 2531, ISO 7005-2,
- izvrtine na prirobnici: ISO 2531, ISO 7005-2,
- vijaki in matice: ISO 4014, ISO 4032,
- dolžine: 6 m,
- vse vrste obojčnih tesnil morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat),
- certifikat za cevi.

OBOJČNI FAZONI:

- material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,
- zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,
- standardni obojčni fazonski kosi imajo navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,
- vse vrste bojčnih tesnil morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s fazoni (certifikat),
- certifikat za fazone,
- cevi in obojčni fazoni so istega proizvajalca.

Cevi in obojčni fazoni so istega proizvajalca.

PRIROBNIČNI FAZONI:

- material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,
- zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,
- standardni prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico razen FF kosov, ki imajo lahko fiksno prirobnico,
- prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo,
- certifikat za fazone.

LOPUTA PRIROBNIČNA:

- material ohišja in lopute GS 500-7/ GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov,
- vgradne mere po EN 588-1, serija 14,
- izvrtina na prirobnici: EN 1092-2,
- preskusi tlačni po EN 1074-1, EN 12266-1,
- material vreteno: nerjaveče jeklo,
- EPDM tesnilo na loputi omogoča 100% obojestransko tesnjenje (po W270 in KTW priporočilih),
- sedež iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje,
- certifikat za lopute.

EV ZASUNI PRIROBNIČNI

EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoksi barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270 in EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN 1074/2 (certifikat). Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE

Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine, vroče cinkano.

NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVI

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoksi barvo RAL 5005. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogočati vrtnanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fittingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 1", in 2". Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrditev vgradilne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu zasuna.

NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVI

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine in zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoksi barvo RAL 5005. Objemka glavne cevi mora biti izdelana kot streme iz nerjavnega materiala, površina, ki nalega na cev mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdelani iz EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fittingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 1", in 2". Konstrukcija zasuna mora omogočati pritrnitev vgradilne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu zasuna.

VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE

Zunanja zaščita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrnitev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu zasuna in vijačenja garniture. Tesen nasad na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.

VENTIL ODZRAČNI, PODZEMNA VGRADNJA:

- material ohišja GGG40,
- vgradne izvrtine na prirobnici: EN 1092-1,
- antikorozijska zaščita – epoksi minimalne debeline 250 mikronov PN: 16 bar,
- funkcije (polnjenje praznjenje, mehurčki),
- največji zračni pretok: 3,1 m³/min,
- prirobnica DN 50: EN 1092-1.

CEV PE 100, PN 16 SDR 11.0

Cevi izdelane v skladu s SIST ISO 4427 in SIST EN 12201-2, barva cevi črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi črtami, barva črt je modra RAL 5005.

LOVILNIKI NESNAGE PRIROBNIČNI

Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 97/23/EC. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage iz GGG400 morajo biti zaščiteni z živilsko neoporečno prašno epoksi barvo RAL 5005, minimalne debeline 250 mikronov, odobreno s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila), v skladu z slovensko zakonodajo.

TESNILA ZA PRIROBNICE

Tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Tesnila morajo biti izdelana v skladu z EN 1514-1, predložen mora biti certifikat.

VIJAKI IN MATICE: S ŠESTROBO GLAVO

- imenska dolžina ISO,
- pocinkani,
- razred trdnosti 8.8,
- metrski navoj ISO.

SPOJKA – LOČNA ISO FITTING:

- za PE cevi
 - material ohišja GGG400, PN 16,
 - zunanja in notranja epoksi zaščita minimalne debeline 250 mikronov,
 - testiranje skladno z DIN 8076.

VODOMERNI JAŠKI:

- PEHD termo tipski jašek fi 500, h 1 m, po detajlu iz projekta.
- PEHD termo tipski jašek fi 1000, h 1 m, po detajlu iz projekta.
- PEHD termo tipski jašek fi 1200, h 1 m, po detajlu iz projekta.

Vsi artikli zagotavljajo živilsko neoporečnost.

Vsi artikli zagotavljajo kvaliteto zahtevano po standardu.

Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, tip artikla in priložiti izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikat o skladnosti proizvodov s standardom, poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo ter tehnični oziroma kataloški list, iz katerega bodo razvidne zahtevane karakteristike.

Priloga: potrdila, atesti in certifikati

Priloga: atesti in certifikati

| Element | Proizvajalec – tip | Izjava/certifikat/poročilo |
|---------|--------------------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Gospodarski subjekt:

žig

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)

PODATKI O REFERENČNEM DELU

Ponudnik: _____

Izjavljamo, da smo spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s pogodbo in navodili investitorja ter da so podatki o referenčnem delu resnični. Na podlagi poziva bomo investitorju v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Investitor: | | |
| Naslov investitorja: | | |
| Leto izvedbe: | | |
| Vrednost: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
| | <i>(vrednost celotnega posla)</i> | <i>(delež posla gospodarskega subjekta)</i> |
| Opis posla, ki ga je pri tem referenčnem delu opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi: | | |

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenega osebe)

(podpis)

**VZOREC GARANCIJE
ZA RESNOST PONUDBE**

Naziv garanta:

Naročnik garancije:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Garancija št.: _____

V skladu z javnim razpisom JN. _____/_____, z dne _____, za izvedbo del: _____, za potrebe investitorja OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, je ponudnik _____ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti investitorju garancijo v višini = 6.900,00 EUR

Garant se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek upravičencu če:

- ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže,
- izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku,
- izbrani ponudnik v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- ponudnik v ponudbi poda neresnične podatke ali izjave.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu investitorjevega prvega pisnega zahtevka plačali investitorju zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve najmanj enega zgoraj navedenih primerov.

Zahtevak za unovčitev garancije mora biti predložen pri garantu in mora vsebovati originalno pismo investitorja za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

Ta garancija velja do datuma veljavnosti ponudbe _____ in ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Garant:

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)

**VZOREC GARANCIJE
ZA RESNOST PONUDBE (v primeru skupne ponudbe)**

Naziv garanta:

Naročnik garancije:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Garancija št.: _____

V skladu z javnim razpisom JN. _____/_____, z dne _____, za izvedbo del: _____, za potrebe investitorja OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, sta/so ponudnika/i v skupnem nastopu _____ (navedba vseh partnerjev v skupni ponudbi) dolžna/i za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti investitorju garancijo v višini = 6.900,00 EUR.

Garant se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek upravičencu če:

- ponudnik po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb ne dokaže,
- izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku,
- izbrani ponudnik v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- ponudnik v ponudbi poda neresnične podatke ali izjave.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu investitorjevega prvega pisnega zahtevka plačali investitorju zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve najmanj enega zgoraj navedenih primerov.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen pri garantu in mora vsebovati originalno pismo investitorja za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

Ta garancija velja do datuma veljavnosti ponudbe _____ in ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Garant:

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)

**VZOREC GARANCIJE
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Naziv garanta:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Garancija št.: _____

Upravičenec in naročnik garancije:

_____.

_____ sta dne _____ sklenila pogodbo št. _____ za izvedbo javnega naročila JN. _____/____.

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je naročnik garancije (*v primeru skupne ponudbe*: skupaj s partnerjem v skupni ponudbi _____ (*navedba vseh partnerjev v skupni ponudbi*)) kot izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini (*v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti za glavni vod z DDV*) _____ EUR.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu v 15. dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor naročnik garancije, izplačali znesek do višine _____ EUR, če naročnik garancije ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti, oziroma jih bo izvedel nekvalitetno.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije:

- Izvajalec ni izpolnil s pogodbo prevzetih obveznosti v dogovorjenem roku, kvaliteti ali količini,
- Izvajalec ni predložil garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
- če za izvajanje javnega naročila sklene pogodbo s podizvajalcem, ki ne izpolnjuje pogojev za podizvajalca po ZJN-3.

Ta garancija velja do _____ (*najmanj 120 dni od uvedbe izvajalca v delo*) in ni prenosljiva. Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenice osebe)

(podpis)

**VZOREC GARANCIJE
ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Naziv garanta:

Kraj in datum:

Upravičenec: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Garancija št.: _____

V skladu s pogodbo _____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin in naročnikom garancije _____ (naziv izvajalca) za izvedbo (izdelavo, dobavo) _____ (predmet pogodbe) v vrednosti _____ EUR, je naročnik garancije dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zaveujemo, da bomo v 15. dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek do višine. *(v višini 5% vrednosti končne situacije z DDV)* _____ EUR, če naročnik garancije v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

Originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)

VZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODA

INVESTITOR: **OBČINA TRZIN**, po pooblastilu in pogodbi Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o., Savska 34, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur

Ident. št. za DDV: SI54471656
Matična št. 5227739

in

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa direktor

Ident. št. za DDV: SI _____
Matična številka: _____
Številka TRR izvajalca : SI56 _____

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki se uvodoma seznanjata, da je med Občino Trzin in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik Domžale sklenjena pogodba št. 60/2017, s katero je Občina Trzin pooblastila Javno komunalno podjetje za izvajanje investicije v njenem imenu za investicijsko vzdrževalna dela na Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih del:

- investicijsko vzdrževalna dela na

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu na Jemčevi ulici – 1.faza

po projektu PZI št. projekta: 13-1267/1, ki ga je izdelalo podjetje PNZ d.o.o., razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____.

- administrativna dela, ki obsegajo predložitev dokazil o zanesljivosti objekta v obliki ustreznega elaborata z **obvezno** vsebino: geodetskim posnetkom novega stanja komunalnega voda (1 natisnjen izvod + CD), geodetski načrt novega stanja po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi, kot topografsko – katastrski načrt, montažnimi

shemami izvedenih vozlišč (izris in fotografski posnetek), atestom ustreznosti pitne vode, zapisnikom tlačnega preizkusa, gradbenim dnevnikom in knjigo obračunskih izmer, projektom izvedenih del (PID), ter navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta (POV), če je potrebno.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

3. člen

Ponudbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe, je določena po sistemu cene na enoto mere in ovrednotena po ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____, ki znaša:

_____ € (z besedo: _____ /100)

DDV _____ € (z besedo: _____ /100)

SKUPAJ: _____ € (z besedo: _____ /100)

III. ROKI

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, po podpisu te pogodbe in od dne v uvedbe v posel. Kot dan uvedbe v posel se šteje, ko investitor izpolni obveznosti iz 5. člena. Datum uvedbe v posel se vpiše v gradbeni dnevnik. Izvajalec se obvezuje:

- gradbena dela in primopredajo objekta dokončati v roku 60 koledarskih dni od uvedbe v delo,
- administrativna dela opraviti v roku 75 dni od uvedbe v delo,
- predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali deponirati sredstva v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Občine Trzin, v roku 10 dni po podpisu pogodbe
- predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi ali deponirati sredstva v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV na TTR Občine Trzin, v roku 10 dni po zapisniškem prevzemu objekta

Rok dokončanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokončana vsa dela iz popisa del.

5. člen

Rok za dokončanje gradbenih del, se lahko podaljša v primerih naštetih v 42. členu *Posebnih gradbenih uzanc* (Ur. l. SFRJ, št. 18/1977), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa, ob hkratni predložitvi podaljšanja bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

6. člen

Investitor je dolžan pred pričetkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izročiti:

- en izvod projektne dokumentacije,
- elaborat za izvedbo cestne zapore.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je v skladu z veljavno zakonodajo zavarovan za opravljanje dejavnosti za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, z zavarovalno polico št.: _____, pri zavarovalnici _____.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del se izvajalec obvezuje da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- priskrbi varnostni načrt,
- pred začetkom gradbenih del poskrbi za fizično postavitve zapore ceste,
- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,
- pred pričetkom gradbenih del investitorju preda terminski plan dela,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,
- investitorja z dopisom obvesti o dokončanju gradbenih del,
- po končanih delih pripraviti tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 1. člena te pogodbe,
- izvajalec del je dolžan izvedbo gradbenih del organizirati tako, da bo dela izvajal najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov.

9. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljenjena gradbena dela bo izvajalec obračunal po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

V primeru dodatnih del (presežnih in nepredvidenih), investitor ravna v skladu z določili ZJN-3. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi investitorja in nadzornega organa.

11. člen

Izvajalec bo na podlagi potrjenih izmer v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavil in vročil nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo. Začasno mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, izvajalec nato vroči v predhodni pregled in potrditev pooblaščenemu investitorju Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik d. o. o., katerega potrditev situacije je obvezna priloga e-računa.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice investitorja do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z vmesnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko investitorju do prevzema objekta izstavi račune do višine 95 % vrednosti izvedenih del. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 1. člena (administrativna dela), izvajalec investitorju izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del. Vse situacije morajo biti pred izstavitvijo e-računa pregledane in potrjene s strani pooblaščenega investitorja.

Investitor bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. _____, pri banki _____, 30. dan od dneva prejema računa. Plačilni rok je lahko krajši, če izvajalec za njegovo skrajšanje ponudi popust na posamezen račun.

12. člen

Na podlagi 26. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10, 111/13) morajo pravne in fizične osebe, ki za Občino Trzin dobavljajo blago, izvajajo storitve ali izvajajo gradnjo, Občini Trzin pošiljati račune izključno v elektronski obliki (e-račun) prek spletnega programa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na naslovu www.ujp.gov.si ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in so objavljeni na spletni strani UJP.

V primeru, da račun ne bo poslan v predpisani obliki in na način iz prejšnjega odstavka, bo zavržen.

VII. POGODBENA KAZEN

13. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/1977).

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v nominalni višini 138,00 €/ na dan, vendar do največ 5 % pogodbene bruto vrednosti.

Če je škoda, ki je nastala investitorju večja od pogodbene kazni, ima investitor pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

14. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del 3 leta. Garancijski rok teče od primopredaje objekta.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor na račun izvajalca.

15. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči dve garanciji oz. denarna depozita.

Garanciji morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del po tej pogodbi, izroči investitorju garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini _____ € (*5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV*).

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 60 dni od podpisa pogodbe. V kolikor v tem roku ni predložena veljavna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, je potrebno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljšati.

Izvajalec lahko namesto predložitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti deponira sredstva v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Občine Trzin, v roku 10 dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 10 dneh po zapisniškem prevzemu objekta investitorju izročil garancijo *v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV*, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi deponira sredstva v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV na TRR Občine Trzin, v roku 10 dni po zapisniškem prevzemu objekta.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

16. člen

Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju gradbenih del, na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti se izdelava vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bila primopredaja objekta uspešna, ter datum ponovnega ogleda objekta in zapisniškega prevzema objekta.

Primopredaja objekta se uspešno opravi z zapisniškim prevzemom objekta in z izročitvijo garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

17. člen

Za uspešno izpolnitev pogodbe mora izvajalec:

- opraviti primopredajo objekta,
- opraviti vsa administrativna dela in predati vso dokumentacijo iz 1.člena te pogodbe.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

18. člen

Kontaktna oseba pooblaščenega investitorja za izvajanje te pogodbe je: Mateja Godnič.

Odgovorni vodja del – odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je: _____.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati investitorju, pooblaščenemu investitorju in nadzornemu organu.

19. člen

Investitor pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pooblaščen izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. List RS, št. 34/2008, 61/2011).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih investitor lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

XI. PODIZVAJALCI

20. člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ALI

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi.

Izvajalec sme podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in soglasju investitorja. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če bo izvajalec sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec investitorju v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu oziroma izpolnjen obrazec 4 iz razpisne dokumentacije.

IN

Izvajalec pooblašča investitorja, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s kateri je investitorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

XIII. SOCIALNA KLAUZULA

22. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XIV. KONČNE DOLOČBE

23. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu investitorja.

24. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži investitorju garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma položiti denarni depozit, najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe.

25. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v šestih enakih izvodih, od katerih investitor prejme 3, pooblaščen investitor 2 izvoda in izvajalec 1 izvod.

Številka: _____

V _____, dne: _____

Številka: _____

Domžale, dne: _____

IZVAJALEC:

Direktor:

INVESTITOR:

OBČINA TRZIN

Po **pooblastilu** Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o.

Marko Fatur

IZJAVA

Ponudnik: _____

Izjavljamo da bomo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pred sklenitvijo pogodbe, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, podali izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane z ponudnikom. Neresnični podatki o navedenih dejstvih, imajo za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik:

(ime in priimek pooblaščenih oseb)

(podpis)