



1230 Domžale, Savska cesta 34

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO  
JN 872/2016 – W01

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»IZBIRA DOBAVITELJA POSOD ZA KOMUNALNE ODPADKE«

Objava: Portal javnih naročil objava št. JN 872/2016 – W01

## 1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

### *Podatki o naročniku*

Naročnik: **Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.**  
**Savska cesta 34**  
**1230 Domžale**

Kontaktna oseba: **Matjaž Draksler**

Telefon: **01 729 54 40 ali 01 729 54 30**

Telefaks: **01 729 54 50**

Elektronski naslov: **info@jkg-prodnik.si**

### *Podatki o ponudnikih*

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega razpisa.

### *Predložitev ponudbe*

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na naslov :

**Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale**

ali osebno v tajništvu na naslovu naročnika vsak delovni dan med **8.00** in **12.00** uro do dneva, določenega za oddajo ponudb.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne **12.5.2016** najkasneje do **09.30** ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

### *Odpiranje ponudb*

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne **12.5.2016**, ob **10:00** uri na naslovu **Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, sejna soba v I. nadstropju.**

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe.

### **Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije**

Gospodarski subjekt lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih

naročil, na spletni strani: [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si), najpozneje do 09.05.2016 do 12:00 ure. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, investitor ne bo odgovarjal.

Investitor bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni strani: [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si).

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko investitor spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo investitor objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si).

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike.

Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo investitor v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti investitorja in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

**Predmet javnega naročila:**

Predmet javnega naročila je izbira dobavitelja za dobavo posod za posamezne sklope.

**SKLOP A:** za zbiranje embalaže z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod;

**SKLOP B:** za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod;

**SKLOP C:** za zbiranje bioloških odpadkov;

**SKLOP D:** za zbiranje bioloških odpadkov z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod;

**SKLOP E:** za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in papirja z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod.

**SKLOP A: Splošne zahteve posod za zbiranje embalaže z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod**

Splošne zahteve:

Količine in prostornine posod, ki so predmet tega sklopa :

prostornina [l]	predvidena količina [kos]
240	200
1100	300

Dobava posod bo potekala z enkratnim naročilom dobavitelju. Naročnik bo z dobaviteljem sklenil pogodbo za dobavo posod. Dobavitelj bo posode dobavil v naslednjih obdobjih:

- 200 kos 240 litrskih posod v roku 30 dni po podpisu pogodbe;
- 50 kos 1100 litrskih posod v roku 30 dni po podpisu pogodbe;
- 250 kos 1100 litrskih posod v roku 60 dni po podpisu pogodbe.

Posode za odpadke na 2 in 4 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840).

Kakovost

- posode ustrezajo normam EN 840 1– 6. Certifikat za vsako vrsto posode je potrebno priložiti ponudbi.
- posode so izdelane iz kvalitetnega PE–HD materiala, kot je določeno v EN normah in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati.


Starost posod

- posode morajo biti nove (nerabljene).

Oznaka

- posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
- na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 normami.
- vroče vtisnjen napis: PRODNIK (v obliki logotipa podjetja)


EMBALAŽA



Slika 1: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za embalažo



Slika 2: Okvirna velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za embalažo



Slika 3: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za embalažo



Slika 4: Okvirna velikost vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za embalažo

#### Barva

- telo grafitno siva – približno RAL 7016,
- pokrov rumena – približno RAL 1018.

#### Kolesa, pokrovi in ključavnice

- posode na 2 kolesih premera 200 mm, pokrovi brez odprtin, brez ključavnic na pokrovu.
- posode na 4 kolesih premera 200 mm (sprednji dve kolesi morata imeti možnost nožnega blokiranja vrtenja) morajo imeti raven pokrov. Posode morajo biti brez ključavnice za zaklepanje odpiranja pokrova, brez centralne zavore in morajo imeti vgrajeno pedalo za nožno odpiranje pokrova. Pokrov mora biti brez odprtin.

#### Ročaji za premikanje posod

- posode na 4 kolesih morajo imeti na bočnih straneh PE ročaje za premikanje v višini 70–80 cm od tal

#### Montaža

- posode na 2 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa se na zabojnike ne montirajo. Rok za montažo pokrovov je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi zabojnikov.
- Posode na 4 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa, pedalo za odpiranje pokrova in stranske PE ročaje za premikanje posod. Roki za montažo so naslednji:
  - Za prvih 50 kos za katere je rok dobave 30 dni od podpisa pogodbe je rok za montažo 10 delovnih dni po dobavi zabojnikov
  - Za ostalih 250 kos za katere je rok dobave 60 dni od podpisa pogodbe bo dobavitelj montažo opravil po potrebah naročnika. Naročnik bo postopoma naročal montažo (minimalno 50 kos, ki mora biti opravljena v roku 10 delovnih dni po naročilu naročnika). Montaža že mora biti vračunana v ceni zabojnikov in se ne obračuna kot dodatna storitev.

## Vgradnja RFID transponderjev

- vse posode morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo vgrajen RFID transponder. Roki za vgradnjo transponderja so enaki, kot so roki za montažo zabojnikov.

## RFID TRANSPONDERJI:

### Tehnični podatki za RFID transponderje:

- frekvenca 134,2 khz FDX,
- samo za branje (read only),
- kapaciteta minimalno 40 bit OEM
- temperaturno območje delovanja od -25 do +70°C
- ustrezati naslednjim standardom (ponudbi priložiti dokazilo proizvajalca):
  - EN 14803
  - DIN 30745
  - vodoodporni IP 67
  - vibracije – IEC 68.2.6
  - udarci – minimalno IEC 68.2.27
- bralna razdalja od 20 mm do 30 mm
- RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode narejene po standardu EN 840 ter pripadajoče črtne kodne nalepke.
- RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh vremenskih pogojih.
- RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v fazi praznjenja posode.
- Vsak RFID mora biti v kompletu z dvema nalepkama na katerih je črna koda in številka RFID-a. Večja nalepka se nalepi na posodo in vsebuje še logo podjetja, velikost posode ter tip odpadka, ki se zbira v posodi. Druga manjša nalepka, (najprej se jo nalepi na posodo nato odlepi in prilepi na seznam – papir) služi za vzpostavitev povezave med posodo, RFID-om in plačnikom storitve v aplikaciji. Tisk na nalepkah mora biti vodoodporen. Manjša nalepka, ki bo na posodi mora biti takšne kvalitete, da se ob odstranitvi ne poškoduje (raztrga – črna koda mora biti vidna) in mora biti po odstranitvi še toliko lepljiva da se jo lahko nalepi na papir (seznam za distribucijo posod). Večja nalepka mora biti prelepljena s prozorno nalepko, ki otežuje poškodbo nalepke. Prozorna nalepka mora biti malenkost večja od nalepke, tako da se prilepi tudi na površino zabojnika (vsaj 5 mm na vsaki strani nalepke).

Na večji črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- logotip podjetja Prodnik, d.o.o.
- črtna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo,
- velikost posode,
- vrsta odpadka

Na manjši črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- črtna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo

Inicializacija transponderjev

- Pri vsakokratni montaži transponderjev je obvezna predaja inicializacijskih datotek za transponderje v elektronski obliki. Inicializacijska datoteka se pošlje po elektronski pošti na [info@jkgp-prodnik.si](mailto:info@jkgp-prodnik.si) najkasneje v treh delovnih dneh po vgradnji transponderjev.

Interval pripadajočih števil FRID-a pod črtno kodo

Glede na predvideno količino se RFID transponderji dobavijo in vgradijo z naslednjimi pripadajočimi številkami (interval):

Prostornina zabojnika [l]	Pripadajoča številka RFID od	Pripadajoča številka RFID do
240	432406	432605
1100	900708	901007



**SKLOP B: Splošne zahteve posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod**

Splošne zahteve:

Količine in prostornine posod, ki so predmet tega sklopa :

prostornina [l]	predvidena količina [kos]
80	500

Dobava posod bo potekala z enkratnim naročilom dobavitelju. Naročnik bo z dobaviteljem sklenil pogodbo za dobavo posod. Dobavitelj bo posode dobavil v predpisanih količinah v naslednjih časovnih obdobjih:

- 250 kos 80 l posod v mesecu septembru leta 2016
- 250 kos 80l posod v mesecu decembru leta 2016.

Posode za odpadke na 2 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840).

Kakovost


- posode ustrezajo normam EN 840 1– 6. Certifikat za vsako vrsto posode je potrebno priložiti ponudbi.
- posode so izdelane iz kvalitetnega PE-HD materiala, kot je določeno v EN normah in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati.

Starost posod

- posode morajo biti nove (nerabljene).

Oznaka

- posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
- na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 normami.
- vroče vtisnjen napis **PRODNIK** napis je v obliki logotipa podjetja



Slika 5: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke



Slika 6: Okvirna velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke

#### Barva

- telo in pokrov grafitno siva – približno RAL 7016.

#### Kolesa, pokrovi in ključavnice

- posode na 2 kolesih premera 200 mm, pokrovi brez odprtin, brez ključavnic na pokrovu.

#### Montaža

- posode na 2 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa se na zabojnike ne montirajo. Rok za montažo pokrovov je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi zabojnikov.

#### Vgradnja RFID transponderjev

- vse posode morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo vgrajen RFID transponder. Roki za vgradnjo transponderja so enaki, kot so roki za montažo zabojnikov.

#### RFID TRANSPONDERJI:

Tehnični podatki za RFID transponderje:

- frekvenca 134,2 khz FDX,
- samo za branje (read only),
- kapaciteta minimalno 40 bit OEM
- temperaturno območje delovanja od -25 do +70°C
- ustrezati naslednjim standardom (ponudbi priložiti dokazilo proizvajalca):
  - EN 14803
  - DIN 30745
  - vodoodporni IP 67
  - vibracije - IEC 68.2.6
  - udarci - minimalno IEC 68.2.27
- bralna razdalja od 20 mm do 30 mm
- RFID za montažo na standardno mesto - gnezda (chipnest design) na robu posode narejene po standardu EN 840 ter pripadajoče črtne kodne nalepke.
- RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh vremenskih pogojih.
- RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v fazi praznjenja posode.
- Vsak RFID mora biti v kompletu z dvema nalepkama na katerih je črtna koda in številka RFID-a. Večja nalepka se nalepi na posodo in vsebuje še logo podjetja, velikost posode ter tip odpadka, ki se zbira v posodi. Druga manjša nalepka, (najprej se jo nalepi na posodo nato odlepi in prilepi na seznam - papir) služi za vzpostavitev povezave med posodo, RFID-om in plačnikom storitve v aplikaciji. Tisk na nalepkah mora biti vodoodporen. Manjša nalepka, ki bo na posodi mora biti takšne kvalitete, da se ob odstranitvi ne poškoduje (raztrga - črtna koda mora biti vidna) in mora biti po odstranitvi še toliko lepljiva da se jo lahko nalepi na papir (seznam za distribucijo posod). Večja nalepka mora biti prelepljena s prozorno nalepko, ki otežuje poškodbo nalepke. Prozorna nalepka mora biti malenkost večja od nalepke, tako da se prilepi tudi na površino zabojnika (vsaj 5 mm na vsaki strani nalepke).

Na večji črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- logotip podjetja Prodnik, d.o.o.
- črtna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo,
- velikost posode,
- vrsta odpadka

Na manjši črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- črtna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo

Inicializacija transponderjev

- Pri vsakokratni montaži transponderjev je obvezna predaja inicializacijskih datotek za transponderje v elektronski obliki. Inicializacijska datoteka se pošlje po elektronski pošti na [info@jkgp-prodnik.si](mailto:info@jkgp-prodnik.si) najkasneje v treh delovnih dneh po vgradnji transponderjev.

Interval pripadajočih števil FRID-a pod črtno kodo

Glede na predvideno količino se RFID transponderji dobavijo in vgradijo z naslednjimi pripadajočimi številkami (interval):

Prostornina zabojnika [l]	Pripadajoča številka RFID od	Pripadajoča številka RFID do
80	107163	107662

**SKLOP C: Splošne zahteve posod za zbiranje bioloških odpadkov z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod**

Splošne zahteve:

Količine in prostornine posod, ki so predmet tega sklopa:

prostornina (l)	predvidena količina [kos]
80	250

Dobava posod bo potekala z enkratnim naročilom dobavitelju. Naročnik bo z dobaviteljem sklenil pogodbo za dobavo posod. Dobavitelj se zaveže dostaviti posode v mesecu oktobru leta 2016 .

- Posode za odpadke na 2 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840).

Kakovost


- posode ustrezajo normam EN 840 1– 6. Certifikat za vsako vrsto posode je potrebno priložiti ponudbi.
- posode so izdelane iz kvalitetnega PE-HD materiala, kot je določeno v EN normah in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati.

Starost posod


- posode morajo biti nov (nerabljene).

Oznaka

- posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
- na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 normami.
- vroče vtisnjen napis:  
KUHINJSKI ODPADKI: zelenjavni in sadni odpadki kavna gošča ter filtri, čaj in čajne vrečke, ostanki hrane, pokvarjeni prehrambeni izdelki ,papirnate in robčki itd.  
VRTNI ODPADKI: rože, trava, listje, rezano grmičevje, plevel, itd.



Slika 7: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za biološke odpadke



Slika 8: Okvirna velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za biološke

#### Barva

- telo in pokrov rjava – približno RAL 8024.

#### Kolesa, pokrovi in ključavnice

- posode na 2 kolesih premera 200 mm, pokrovi brez odprtin, brez ključavnic na pokrovu.

#### Montaža

- posode na 2 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa se na zabojnike ne montirajo. Rok za montažo pokrovov je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi zabojnikov.

## Vgradnja RFID transponderjev

- vse posode morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo vgrajen RFID transponder. Roki za vgradnjo transponderja so enaki, kot so roki za montažo zabojnikov.

## RFID TRANSPONDERJI:

### Tehnični podatki za RFID transponderje:

- frekvenca 134,2 khz FDX,
- samo za branje (read only),
- kapaciteta minimalno 40 bit OEM
- temperaturno območje delovanja od -25 do +70°C
- ustrezati naslednjim standardom (ponudbi priložiti dokazilo proizvajalca):
  - EN 14803
  - DIN 30745
  - vodoodporni IP 67
  - vibracije – IEC 68.2.6
  - udarci – minimalno IEC 68.2.27
- bralna razdalja od 20 mm do 30 mm
- RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode narejene po standardu EN 840 ter pripadajoče črtne kodne nalepke.
- RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh vremenskih pogojih.
- RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v fazi praznjenja posode.
- Vsak RFID mora biti v kompletu z dvema nalepkama na katerih je črna koda in številka RFID-a. Večja nalepka se nalepi na posodo in vsebuje še logo podjetja, velikost posode ter tip odpadka, ki se zbira v posodi. Druga manjša nalepka, (najprej se jo nalepi na posodo nato odlepi in prilepi na seznam – papir) služi za vzpostavitev povezave med posodo, RFID-om in plačnikom storitve v aplikaciji. Tisk na nalepkah mora biti vodoodporen. Manjša nalepka, ki bo na posodi mora biti takšne kvalitete, da se ob odstranitvi ne poškoduje (raztrga – črna koda mora biti vidna) in mora biti po odstranitvi še toliko lepljiva da se jo lahko nalepi na papir (seznam za distribucijo posod). Večja nalepka mora biti prelepljena s prozorno nalepko, ki otežuje poškodbo nalepke. Prozorna nalepka mora biti malenkost večja od nalepke, tako da se prilepi tudi na površino zabojnika (vsaj 5 mm na vsaki strani nalepke).

Na večji črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- logotip podjetja Prodnik, d.o.o.
- črtna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo,
- velikost posode,
- vrsta odpadka

Na manjši črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- črtna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo

Inicializacija transponderjev

- Pri vsakokratni montaži transponderjev je obvezna predaja inicializacijskih datotek za transponderje v elektronski obliki. Inicializacijska datoteka se pošlje po elektronski pošti na [info@jkgp-prodnik.si](mailto:info@jkgp-prodnik.si) najkasneje v treh delovnih dneh po vgradnji transponderjev.

Interval pripadajočih števil FRID-a pod črtno kodo

Glede na predvideno količino se RFID transponderji dobavijo in vgradijo z naslednjimi pripadajočimi številkami (interval):

Prostornina zabojnika [l]	Pripadajoča številka RFID od	Pripadajoča številka RFID do
80	004809	005058



## **SKLOP D: Splošne zahteve posod za zbiranje bioloških odpadkov**

Splošne zahteve:

Količine in prostornine posod, ki so predmet tega sklopa:

prostornina [l]	predvidena količina [kos]
660	20
1100	20

Dobava posod bo potekala z enkratnim naročilom dobavitelju. Naročnik bo z dobaviteljem sklenil pogodbo za dobavo posod. Dobavitelj bo posode dobavil v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

- Posode za odpadke na 4 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840).

Kakovost

- posode ustrezajo normam EN 840 1– 6. Certifikat za vsako vrsto posode je potrebno priložiti ponudbi.
- posode so izdelane iz kvalitetnega PE-HD materiala, kot je določeno v EN normah in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati.


Starost posod

- posode morajo biti nove (nerabljene).

Oznaka

- posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
- na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 normami.
- vroče vtisnjen napis: **PRODNIK** (v obliki logotipa podjetja)

**BIOLOŠKI ODPADKI**



Slika 9: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za biološke odpadke



Slika 10: Okvirna velikost vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za biološke odpadke

#### Barva

- telo in pokrov rjava – približno RAL 8024.

#### Kolesa, pokrovi in ključavnice

- posode na 4 kolesih premera 200 mm (sprednji dve kolesi morata imeti možnost nožnega blokiranja vrtenja) morajo imeti raven pokrov. Posode morajo biti brez ključavnice za zaklepanje odpiranja pokrova, brez centralne zavore in morajo imeti vgrajeno pedalo za nožno odpiranje pokrova. Pokrov mora biti brez odprtin.

#### Ročaji za premikanje posod

- posode na 4 kolesih morajo imeti na bočnih straneh PE ročaje za premikanje v višini 70–80 cm od tal

#### Montaža

- Posode na 4 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa, pedalo za odpiranje pokrova in stranske PE ročaje za premikanje posod. Rok za montažo je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi zabojnikov

**SKLOP E: Splošne zahteve posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in papirja z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod**

Splošne zahteve:

Količine in prostornine posod, ki so predmet tega sklopa:

Frakcija	prostornina [l]	predvidena količina [kos]
Mešani komunalni odpadki	360	30
Mešani komunalni odpadki	1100	30
Papir	1100	20

Dobava posod bo potekala z enkratnim naročilom dobavitelju. Naročnik bo z dobaviteljem sklenil pogodbo za dobavo posod. Dobavitelj bo posode dobavljal v roku 30 dni po podpisu pogodbe.

- Posode za odpadke na 2 in 4 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840).

Kakovost


- posode ustrezajo normam EN 840 1– 6. Certifikat za vsako vrsto posode je potrebno priložiti ponudbi.
- posode so izdelane iz kvalitetnega PE–HD materiala, kot je določeno v EN normah in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati.

Starost posod

- posode morajo biti nove (nerabljene).

Oznaka


- posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave.
- na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 normami.
- vroče vtisnjen napis:
  - mešani komunalni odpadki: PRODNIK      napis je v obliki logotipa podjetja
  - papir:                      PRODNIK      (v obliki logotipa podjetja)  
   PAPIR



Slika 11: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke




Slika 12: Okvirna velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke




Slika 13: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke



Slika 14: Okvirna velikost vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke



Slika 15: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za papir



Slika 16: Okvirna velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za papir

#### Barva

- mešani komunalni odpadki
  - telo in pokrov grafitno siva – približno RAL 7016,
- papir
  - telo grafitno siva – približno RAL 7016,
  - pokrov modra – približno RAL 5017.

#### Kolesa, pokrovi in ključavnice

- posode na 2 kolesih premera 200 mm, pokrovi brez odprtih, brez ključavnic na pokrovu.
- Posode na 4 kolesih premera 200 mm (sprednji dve kolesi morata imeti možnost nožnega blokiranja vrtenja) morajo imeti raven pokrov. Posode morajo biti brez ključavnice za zaklepanje odpiranja pokrova, brez centralne zavore in morajo imeti vgrajeno pedalo za nožno odpiranje pokrova. Pokrov mora biti brez odprtih.

#### Ročaji za premikanje posod

- posode na 4 kolesih morajo imeti na bočnih straneh PE ročaje za premikanje v višini 70–80 cm od tal

#### Montaža

- posode na 2 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa se na zabojnike ne montirajo. Rok za montažo pokrovov je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi zabojnikov.
- Posode na 4 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa, pedalo za odpiranje pokrova in stranske PE ročaje za premikanje posod. Rok za montažo je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi zabojnikov.

#### Vgradnja RFID transponderjev

- vse posode morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo vgrajen RFID transponder. Roki za vgradnjo transponderja so enaki, kot so roki za montažo zabojnikov.

#### RFID TRANSPONDERJI:

##### Tehnični podatki za RFID transponderje:

- frekvenca 134,2 khz FDX,
- samo za branje (read only),
- kapaciteta minimalno 40 bit OEM
- temperaturno območje delovanja od -25 do +70°C
- ustrezati naslednjim standardom (ponudbi priložiti dokazilo proizvajalca):
  - EN 14803
  - DIN 30745
  - vodoodporni IP 67
  - vibracije – IEC 68.2.6
  - udarci – minimalno IEC 68.2.27
- bralna razdalja od 20 mm do 30 mm

- RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode narejene po standardu EN 840 ter pripadajoče črtne kodne nalepke.
- RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh vremenskih pogojih.
- RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v fazi praznjenja posode.
- Vsak RFID mora biti v kompletu z dvema nalepkama na katerih je črna koda in številka RFID-a. Večja nalepka se nalepi na posodo in vsebuje še logo podjetja, velikost posode ter tip odpadka, ki se zbira v posodi. Druga manjša nalepka, (najprej se jo nalepi na posodo nato odlepi in prilepi na seznam – papir) služi za vzpostavitev povezave med posodo, RFID-om in plačnikom storitve v aplikaciji. Tisk na nalepkah mora biti vodoodporen. Manjša nalepka, ki bo na posodi mora biti takšne kvalitete, da se ob odstranitvi ne poškoduje (raztrga – črna koda mora biti vidna) in mora biti po odstranitvi še toliko lepljiva da se jo lahko nalepi na papir (seznam za distribucijo posod). Večja nalepka mora biti prelepljena s prozorno nalepko, ki otežuje poškodbo nalepke. Prozorna nalepka mora biti malenkost večja od nalepke, tako da se prilepi tudi na površino zabojnika (vsaj 5 mm na vsaki strani nalepke).

Na večji črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- logotip podjetja Prodnik, d.o.o.
- črna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo,
- velikost posode,
- vrsta odpadka

Na manjši črtno kodni nalepki mora biti vidno:

- črna koda,
- izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo

Inicializacija transponderjev

- Pri vsakokratni montaži transponderjev je obvezna predaja inicializacijskih datotek za transponderje v elektronski obliki. Inicializacijska datoteka se pošlje po elektronski pošti na info@jkip-prodnik.si najkasneje v treh delovnih dneh po vgradnji transponderjev.

Interval pripadajočih števil FRID-a pod črtno kodo

Glede na predvideno količino se RFID transponderji dobavijo in vgradijo z naslednjimi pripadajočimi številkami (interval):

frakcija	prostornina zabojnika (l)	pripadajoča številka RFID od	pripadajoča številka RFID do
----------	---------------------------	------------------------------	------------------------------



Mešani komunalni odpadki	360	220196	220225
Mešani komunalni odpadki	1100	310489	310518
Papir	1100	899830	899849

### Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je **najnižja cena za posamezni sklop**.

V kolikor več ponudnikov odda ponudbo z enako najnižjo ceno za posamezni sklop, se šteje kot najugodnejša ponudba tista, ki je bila prej oddana.

### Potrditev referenc

Ponudnik mora priložiti dokazilo o uspešno opravljenih referenčnih delih oz. dobavah posod drugim javnim podjetjem oz. izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Republike Slovenije. V ta namen priloži obrazec »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«. Obrazec je potrebno priložiti za sklope A, B in C. V obrazcu se vpišejo dobave posod v obdobju 2014–2015 v EUR brez DDV. Glede na posamezni sklop je potrebno priložiti minimalno naslednjo vrednost dobav posod:

- SKLOP A:
  - 2–kolesne posode skladne z normami EN 840 1– 6: minimalno 3.000 EUR brez DDV.
  - 4–kolesne posode skladne z normami EN 840 1– 6: minimalno 15.000 EUR brez DDV.
- SKLOP B:
  - 2–kolesne posode skladne z normami EN 840 1– 6: minimalno 4.500 EUR brez DDV.
- SKLOP C:
  - 2–kolesne posode skladne z normami EN 840 1– 6: minimalno 2.000 EUR brez DDV.

Dosežena minimalna vrednost opravljenih dobav je lahko sestavljena iz več različnih naročil javnih podjetij oz. izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Skupni seštevek vrednosti opravljenih dobav mora biti enak ali višji od zgornjih zahtev (v primeru pridobitve podatkov s strani več javnih podjetij oz. izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je potrebno priložiti več obrazcev, ki skupaj dosegajo ali presegajo postavljene pogoje). Za sklopa D in E se dokazil ne zahteva.

### **Podizvajalci**

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »podizvajalci«.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi soglasje podizvajalca oziroma vseh podizvajalcev, če je le-teh več, na podlagi katerega (-ih) bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca neposredno podizvajalcu(-em).

Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca neposredno podizvajalcu.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbe naročila.

### **Način in rok plačila**

Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan po vsaki dobavi posod.

Rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od datuma prejema računa.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa z podizvajalci, je rok plačila ponudniku in njegovim podizvajalcem enak kot je navedeno zgoraj. Ponudnik mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

### **Revizija postopka**

Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

### **Izločitev ponudbe**

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo izločene.

Vsak ponudnik mora za prevzeti posel predložiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih, ekonomsko–finančnih in tehničnih pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba označena za nepopolno in izločene iz nadaljnjega postopka.

▪ **Osnovna sposobnost:**

- a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance.
- b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
- c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN–3,
- d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
- e. Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali določbami države investitorja, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več.
- f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
- g. Ponudniku investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

Naročnik mora izločiti iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogoje na podlagi 4. odstavka 75.člena ZJN–3.

**Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov, v kolikor naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo naročnik takšno ponudbo ponudnika zavrnil kot nepravilno.**

Izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila mora naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

#### **Protikorupcijsko določilo:**

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predloženih ponudb, oziroma da odstopi od tega razpisa vse do pričetka veljavnosti pogodbe, podpisane z izbranim ponudnikom.

#### **Variantna ponudba**

Variantne ponudbe niso dopustne.

#### **Cena**

Cene v ponudbi morajo biti izražene v eurih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene. Ponudnik mora izpolniti ponudbo na priloženem obrazcu.

V primeru, da ponudnik daje popust, mora le-tega navesti v ponudbi in ga upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbi in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali pri ocenjevanju ponudb.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka posla.

#### **Veljavnost ponudbe**

Ponudbe morajo veljati 90 delovnih dni od dneva oddaje ponudbe.

#### **Vzorec produkta (zabojnika)**

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od ponudnika pred dokončno oddajo naročila zahteva, da mu dostavi vzorec zabojnika za posamezni sklop naročila.

#### **Pogodba**

Ponudnik mora podpisati pogodbo najkasneje v roku 3 (treh) delovni dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

### **Obvestilo o oddaji naročila**

Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način predpisan v ZJN-3.

### **Ekonomsko-finančna sposobnost**

Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednji pogoj:

- da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad). Kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON – 1/P, oziroma samostojni podjetnik BON –1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

**PODATKI O PONUDNIKU**

naziv ponudnika

---

naslov ponudnika:

---

---

kontaktna oseba:

---

elektronski naslov kontaktne osebe:

---

telefon:

---

fax:

---

identifikacijska številka ponudnika:

---

matična številka ponudnika:

---

št. transakcijskega računa:

---

pooblaščen oseba za podpis  
ponudbe in pogodb:

---

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi postopka oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01, dajemo ponudbo, kot sledi:

Datum: \_\_\_\_\_

**Ponudnik:** \_\_\_\_\_

Naslov: \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

Identifikacijska številka: \_\_\_\_\_

### Ponudbena cena

Ponudbena cena na enoto mere (brez DDV):

#### SKLOP A:

prostornina posod [l]	količina [kos]	EUR/kos	EUR
EMB 240	200		
EMB 1100	300		
		Skupaj (netto)	
		DDV	
		skupaj	

#### SKLOP B:

prostornina posod [l]	količina [kos]	EUR/kos	EUR
MKO 80	500		
		Skupaj (netto)	
		DDV	
		skupaj	

#### SKLOP C:

prostornina	količina [kos]	EUR/kos	EUR
-------------	----------------	---------	-----

posod [l]			
BIO 80	250		
		Skupaj (netto)	
		DDV	
		skupaj	

SKLOP D:

prostornina posod [l]	količina [kos]	EUR/kos	EUR
BIO 660	20		
BIO 1100	20		
		Skupaj (netto)	
		DDV	
		skupaj	

SKLOP E:

prostornina posod [l]	količina [kos]	EUR/kos	EUR
MKO 360	30		
MKO 1100	30		
PAP 1100	20		
		Skupaj (netto)	
		DDV	
		skupaj	

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:



## POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih oz. dobavah posod drugim javnim podjetjem oz. izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Republike Slovenije resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oz. dobavah posod ponudniku.

Plačnik/naročnik:	
Naslov	
ID za DDV plačnika/naročnika:	
Prodajalec:	
Kontaktna oseba plačnika/naročnika:	
Telefonska številka plačnika/naročnika:	
Elektronski naslov plačnika/naročnika:	
Kraj dobav:	
Vrednost dobav 2-kolesnih posod skladnih z normami EN 840 1- 6 (v EUR brez DDV)	
Vrednost dobav 4-kolesnih posod skladnih z normami EN 840 1- 6 (v EUR brez DDV)	

-----  
(kraj in datum)  
ponudnika)

žig

-----  
(ime in priimek ter podpis

Kot izdajatelj reference potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni prodajalec dobavil posode v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnim sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v prodajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na prošnjo prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila JN: JN 872/2016 – W01 – Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke. Izjavljamo, da smo **javni** naročnik.

-----  
(kraj in datum)  
izdajatelja)

žig

-----  
(ime in priimek ter podpis

## IZJAVA

### O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Soglašamo, da pooblaščen investitor popravi očitne računске napake v ponudbi, ki so ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb.

Pooblaščen investitor bo očitne računске napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika na naslednji način:

- kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski, izraženimi z besedami, bo investitor upošteval zneske, izražene v številkah;
- kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo investitor upošteval ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preračunal ceno z DDV;
- kjer se bo pojavila napaka v množenju cene na enoto in količine, bo investitor upošteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnožek;
- kjer se bo pojavila napaka v seštevku, bo investitor popravil seštevke.

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Ponudnik

-----  
(ime in priimek pooblaščene osebe)

## IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01, izjavljamo da:

- nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,
- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
- ne mi ne naš zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,
- v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež ali določbami države investitorja, na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznost v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50,00 EUR ali več,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestop ek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
- nam investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil

Investitorju dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Ponudnik

-----  
(ime in priimek pooblaš čene osebe)

-----  
(podpis)

## **IZJAVA PONUDNIKA, O IZPOLNITVI VSEH ZAPADLIH POGODBENIH OBVEZNOSTI DO NAROČNIKA**

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01, izjavljamo, da:

– smo v obdobju zadnjih dveh let pravočasno izpolnili vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika oz. da v zadnjih dveh letih do naročnika nismo imeli pogodbениh obveznosti;

– zoper nas s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbениh obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku;

–v naših ponudbah v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče;

– nam v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd... na področju povezanem s predmetom javnega naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01, pooblaščamo naročnika – Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu, in sicer:

- a) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) in
- b) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike (*navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom*):

Ime in priimek:	Naslov:	Datum rojstva:	Kraj in občina rojstva:	EMŠO:

*Opomba:*

*V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.*

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## POGODBA O DOBAVI POSOD ZA KOMUNALNE ODPADKE

**Naročnik:** Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34,1230  
DOMŽALE

ki ga zastopa direktor Marko Fatur,

Ident.št. za DDV: SI54471656

Matična številka: 5227739

**Izvajalec:**

-----  
ki ga zastopa direktor-----

Ident.št. za DDV: -----

Matična številka: -----

### 1.člen

Predmet pogodbe je izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke – SKLOP \_\_\_\_\_, v obsegu, skladnim z zahtevami javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN 872/2016 – W01 z dne \_\_\_\_\_ ter na osnovi ponudbe izvajalca, ki je sestavni del pogodbe.

### 2.člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno po predmetnem razpisu na osnovi prejete ponudbe v višini:

-----EUR (brez DDV)

### 3. člen

*/se upošteva le v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/*

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

- \_\_\_\_\_ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal \_\_\_\_\_. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, lokacija in rok izvedbe teh del/

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z ZJN. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:

- v primeru spremembe podizvajalca – izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

#### **4.člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil posode za komunalne odpadke skladno z roki navedenimi v predmetu ponudbe.

V primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjeni količini, kvaliteti ali dogovorjenih rokih, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša 1 promil od celotne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar vsota pogodbenih kazni lahko znaša največ 5% celotne pogodbene vrednosti.

#### **5.člen**

Naročnik bo naročal storitev z zahtevkom (pisno, fax ali elektronska pošta), podpisanim s strani pooblaščenih oseb.

Izvajalec izstavi naročniku račun po opravljeni storitvi. Poleg računa izvajalec priloži zahtevek naročnika ter s strani naročnika podpisan evidenčni list, iz katerega je jasno razviden obseg opravljenega dela.

Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 dni od dneva prejema računa na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_.

Če naročnik reklamira del zneska v računu se zavrne celoten račun.



Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. */tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/*

V primeru zamude plačila ima izvajalec oziroma podizvajalci pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti. */tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/*

## 6. člen

Pooblaščen oseb naročnika je Matjaž Draksler.

Pooblaščen oseb izvajalca je \_\_\_\_\_.

Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o spremembi oseb iz tega člena.

## 7. člen

Vsaka pogodben stranka sme odstopiti od te pogodbe, če se med izvajanjem te pogodbe izkaže, da druga stranka ne izvaja oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno sodelovanje dosledno na način, kot ga opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem preteku primerne roka za izpolnitev obveznosti za odpravo napak.

## 8. člen

### Protikorupcijska klavzula

Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

## 9. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse eventualne spore reševala sporazumno. V kolikor sporov ne bosta mogla rešiti, se dogovorita, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Domžalah.

### 10.člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

### 11.člen

Za ostale primere, ki niso zajeti s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in relevantnih predpisov.

### 12.člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter se sklepa za obdobje dobave posod oz. do zadnje dobave posod.

### 13. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_

Izvajalec:

Direktor:

Domžale, dne\_\_\_\_\_

Naročnik:

Prodnik, d.o.o.

Direktor:

Marko Fatur

## PONUDBA S PODIZVAJALCI

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno za tem listom predložiti:

- podatke o podizvajalcih na obrazcu
- izjavo ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju
- izjavo vsakega podizvajalca, da bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila
- izjavo ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika
- udeležba podizvajalcev
- pogodbo o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila s vsakim podizvajalcem (**pripravi ponudnik sam**);
- izjavo pod civilno in kazensko odgovornostjo, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (**pripravi ponudnik sam**);

Za vsakega podizvajalca:

- izjavo o registrirani dejavnosti, ki je predmet tega razpisa
- izjava podizvajalca, da ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku
- izjava podizvajalca, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek, itd.
- izjava, da ima podizvajalec poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve
- izjava podizvajalca, da ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

NAZIV PODIZVAJALCA:

---

NASLOV:

---

KONTAKTNA OSEBA:

---

TELEFON:

---

TELEFAX:

---

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA:

---

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

---

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS SOGLASJA ZA  
IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL NAROČNIKA:

---

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01 izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik – izvajalec, zavezujemo:

- kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v korist podizvajalcev in kooperantov za izkazane ter potrjene terjatve izvajalcev, podizvajalcev in kooperantov do nas kot izvajalca del;
- da bomo poplačali svoje obveznosti, kooperantom in podizvajalcem, v enakih rokih plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del za plačilo obveznosti naročnika do nas kot izvajalca v zvezi s tem javnim naročilom;
- da bomo priznali in obračunali ter plačali kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov;
- da bomo pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobili pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb.

*OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.*

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01 izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi storitve v vrednosti \_\_\_\_\_EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

Soglašamo, da investitor naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila \_\_\_\_\_ plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo investitorju izstavil izvajalec.

V skladu s predpisi države, kjer imamo sedež oz. določbami države investitorja, na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v vrednosti 50,00 EUR ali več.

Investitorju dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec

-----  
(ime in priimek pooblaščen osebe)

*OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.*

*V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.*

Kraj in datum:

Podizvajalec:

Žig in podpis:

**IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA  
PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA**

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01, izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred zamenjavo o zamenjavi pridobili pisno soglasje naročnika.

*OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.*

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

## **IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM**

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke« Objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 – W01, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

*Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.*

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:



**POŠILJATELJ:**

-----

-----

Kontaktna oseba:-----

Telefon:-----

Telefaks:-----

E-naslov:-----

ponudba

sprememba

umik

**NE ODPIRAJ - PONUDBA**

(javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro dobavitelja posod za komunalne odpadke objavljenega na portalu javnih naročil pod številko JN 872/2016 - W01)

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja:-----

Ura prispetja:-----

Zaporedna št. ponudbe:-----

Podpis: -----

**NASLOVNIK:**

**Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.**

**Savska 34**

**1230 Domžale**